






De eenvoudigste toegangsverlenings
oplossing voor uw gebouw of terrein.

Brochure



Inhoudsopgave

Wat is standalone toegangsverlening?	3
Welk systeem past het best bij u?	4
Compact	6
Switch2	8
Kaarten & tags	12
Functie kaarten	13
Entry	16
PaxLock Pro	20
Aanvullende informatie	22



Wat is standalone toegangsverlening?

Standalone toegangsverlening is de meest eenvoudige manier om de toegang tot uw gebouw, poort of huis te beveiligen. Als u van plan bent uw beveiliging te vereenvoudigen, uw medewerkers en eigendommen te beschermen, geld wilt besparen op dure sleutels & cilinders en geen registratie van gebeurtenissen wenst dan is een standalone toegangsverleningssysteem de juiste keuze voor u.

- ▶ Eenvoudige toegangsverlening oplossing zonder PC
- ▶ Uniek en simpel beheren van tags en kaarten of pincodes
- ▶ De ideale oplossing voor kleine en middelgrote locaties zoals woningen en winkels
- ▶ Ook geschikt voor poorten en slagbomen

Waarom zou ik kiezen voor standalone toegangsverlening?

Standalone toegangsverlening bestaat gewoonlijk uit één of twee lezer(s) of keypad(s) die zijn aangesloten op een elektrisch slot om de toegang van de deur, poort of slagboom te controleren. Er is geen PC of netwerk nodig en u hoeft niet elke afzonderlijke deur in uw locatie te beveiligen, alleen de deuren waarvan u dat nodig vindt. Kaarten, tags of pincodes van gebruikers kunnen binnen enkele seconden worden toegevoegd aan het systeem door bij de lezer of keypad van de desbetreffende deur de programmeerkaart van het kaart- of tagpakket aan te bieden.

Doordat het beheer zeer eenvoudig is kost dit maar weinig tijd om gebruikers aan te maken of te verwijderen.

Medewerkers en bezoekers maken gebruik van een kaart, tag of pincode in plaats van dure traditionele sleutels. Wanneer iemand zijn kaart of tag verliest kan deze eenvoudig worden uitgeprogrammeerd door de schaduwkaart aan te bieden bij de lezer. Dit voorkomt dat een ongeautoriseerd persoon met een verloren kaart of tag toch toegang krijgt.

Voor meer informatie gaat u naar:
<http://paxton.info/4937>

Welk systeem past het best bij u?

Paxton levert twee uitvoeringen van standalone toegangsverleningssystemen. Beiden zijn uiterst eenvoudig en bieden verschillende beveiligingsniveaus voor deuren, poorten of slagbomen en een diversiteit van functies, afhankelijk van uw behoeften.


Eigenschappen	Compact	Switch 2
Eenvoudig te monteren.	•	•
Kostenbesparend.	•	•
Eenvoudig beheer van kaarten of tags.	•	•
Geschikt voor binnen- buitendeuren, poorten en slagbomen.	•	•
Grote keuze aan verschillende lezers.	-	•
Vandalismebestendig.	-	•
Compatibel met handsfree interface.	-	•
Te gebruiken met Proximity lange afstand lezer.	-	•



Compact

De alles-in-één oplossing voor binnendeuren, poorten of slagbomen. Een Compact systeem bestaat uit één lezer of keypad waarbij de intelligentie in de lezer of keypad zit. Het is de eenvoudigste, meest simpele oplossing voor toegangsverlening. Compact systemen sluit je aan op een voeding en een slot wat zorgt voor een snelle en simpele installatie.

Zie: pagina 6.



Switch2

Een Switch2 oplossing bestaat uit een lezer of keypad en een aparte deurcontroller. Switch2 is ideaal als er een hoger beveiligingsniveau nodig is, zoals bij buitendeuren, poorten of slagbomen. De intelligente Switch2 deurcontroller wordt geplaatst aan de beveiligde kant (binnenkant) van de een gebouw. De Switch2 controller wordt gebruikt samen met een Net2 lezer of keypad. **Zie: pagina 8.**




Compact

Compact


Een Compact toegangsverleningssysteem is een lezer of keypad en een controller in één behuizing. Compact is daardoor perfect toepasbaar voor deuren met een laag beveiligingsniveau zoals binnendeuren, slagbomen of poorten.

Voor meer informatie gaat u naar:
<http://paxton.info/191>



Compact P lezers

De Proximity Compact lezer is een toegangsverleningssysteem voor één enkele deur, poort of slagboom. Er kunnen meerdere Compact producten worden geïnstalleerd op een locatie welke allemaal dezelfde kaarten of tags gebruiken. Het is mogelijk om maximaal 10.000 kaarten of tags te programmeren in één lezer. De P serie lezers zijn leverbaar in 3 maten: P38, P50 en P75. De lezer wordt geleverd met zwarte en witte lezer kapjes. De kapjes zijn vervangbaar zodat uw lezer er altijd als nieuw uitziet.



Compact Proximity inbouw lezer

Dankzij de cilindrische constructie van de lezer, kan de lezer in een muur ingebouwd worden. Daardoor is deze lezer ideaal voor gebieden waar veel vandalisme plaatsvindt of voor moderne gebouwen waar de lezer niet zichtbaar mag zijn. Het is mogelijk om maximaal 10.000 kaarten of tags te programmeren in één lezer. De lezer kan worden uitgerust met een afdekkapje in de kleuren zwart of wit. De afdekkap wordt gebruikt als markering, zodat de gebruikers weten waar ze hun kaarten of tags moeten aanbieden.



Compact TOUCHLOCK keypads

TOUCHLOCK Compact is een toegangsverleningssysteem voor één deur, poort of slagboom. Er kunnen maximaal 50 codes geprogrammeerd worden. Het keypad is geschikt voor binnen en buiten gebruik. De achtergrondverlichting achter de toetsen zorgt ervoor dat het keypad ook in het donker eenvoudig te gebruiken is. De K serie keypads worden geleverd met een zwart of wit frame.



Compact TOUCHLOCK RVS keypads

Touchlock RVS compact is een toegangsverleningssysteem voor één deur, poort of slagboom. Er kunnen maximaal 50 codes geprogrammeerd worden. Het RVS keypad is voorzien van een frame dat gemaakt is van gietmetaal met een satijn chrome afwerking, het keypad zelf is afgewerkt met RVS voor een hoogwaardig uiterlijk. Door de metalen afwerking past het keypad perfect bij uw metalen poort of hekwerk. Het RVS keypad is verkrijgbaar in twee formaten en is hierdoor geschikt voor talloze verschillende omgevingen voor zowel binnen en buiten gebruik.



Compact Vandalbestendig keypad

De Compact vandalbestendige keypad is een toegangsverleningssysteem voor één deur, poort of slagboom. Er kunnen maximaal 50 codes geprogrammeerd worden. Het vandalbestendige Compact keypad heeft een potentiaal vrij relaiscontact. Hierdoor kunnen poorten, slagbomen en tourniquets rechtstreeks aangesloten worden zonder dat er een extra relais geplaatst hoeft te worden.

De achtergrondverlichting in de toetsen zorgt ervoor dat het keypad ook in het donker eenvoudig te gebruiken is.

Dit solide metalen keypad is ontwikkeld om zwaar vandalisme te kunnen weerstaan en om die reden is het uitermate geschikt voor locaties waar dit veelvuldig voorkomt.






Switch2

Switch2

De ideale standalone toegangsverlening oplossing voor toegangen die een hoger niveau van veiligheid vereisen, zoals buitendeuren, poorten of slagbomen.

Voor meer informatie gaat u naar:
<http://paxton.info/502>



Een Switch2 controller wordt gemonteerd aan de binnenzijde van het gebouw met de lezer gemonteerd aan de buitenzijde. De Switch2 unit slaat alle toegangskaarten op in de binnen gemonteerde controller. Dit betekent dat in geval van sabotage aan de lezer de deur, poort of slagboom gesloten blijft.

Switch2 biedt een veilige oplossing voor klanten die toegangsverlening willen toepassen op binnen- en buitendeuren, poorten en slagbomen zonder de benodigde rapportage van gebeurtenissen van een online systeem.

Het installeren van Switch2 is uiterst eenvoudig en snel; de lezer sluit u kleur op kleur aan op de controller. De functionaliteiten maakt Switch2 ideaal voor installateurs die een standalone systeem willen installeren met extra veiligheid. Gebruikers van Switch2 hebben minimale training nodig om hun systeem te beheren. Alle kaarten en/of tags in de pakketten zijn onmiddellijk bruikbaar na het aanbieden van de programmeerkaart. Verloren of ontbrekende kaarten kunnen eenvoudig worden geblokkeerd met behulp van ons uniek schaduwkaartsysteem.

Switch2 controller


De Switch2 is een controller voor één deur, poort of slagboom. Op de Switch2 controller staan de kaarten of tags opgeslagen.

Switch2 kan worden gebruikt met Proximity kaartlezers en keypads. De controller kan op meerdere deuren, poorten of slagbomen op één locatie worden geïnstalleerd, welke allemaal dezelfde kaarten of tags gebruiken. Er kunnen 2 kaartlezers op één controller aangesloten worden, zodat u zowel de in- als uitgang kunt voorzien van een kaartlezer.

U kunt maximaal 50 codes en 10.000 kaarten of tags programmeren in de Switch2 controller.

Voor extra veiligheid kunt u gebruik maken van een lezer keypad zodat u gebruik kunt maken van 2-factor-authenticatie, u kunt het keypad zo instellen dat u een kaart dient aan te bieden gevolgd door een PIN-code om toegang te krijgen.

Voor meer informatie gaat u naar:
<http://paxton.info/1288>




Ook verkrijgbaar in een kunststof behuizing met 12V 1A voeding.

Switch2 lezers

P serie lezers

De meest gebruikte lezer in ons aanbod is de Proximitylezer. De P productreeks bestaat uit vier lezers van verschillende groottes, variërend van de P38 tot de P200. Een P38 past precies op een deurkozijn, terwijl met de omvang van de P200 een groter leesbereik voor kaarten wordt gecreëerd. De lezer is binnen en buiten toepasbaar. Alle lezers in de P productreeks worden geleverd met twee kapjes, één in het zwart en één in het wit.



Proximity lange afstand lezer

Bij slagbomen op parkeerterreinen kan het handig zijn om de kaart te laten lezen zonder dat de bestuurder uit hoeft te stappen. De Proximity lange afstand lezer is ontworpen voor handsfree toegang. Het leesbereik van 5 m betekent dat de handsfree kaart of tag kan worden gedetecteerd vanuit een voertuig.



Proximity marine lezer

De Marine lezer is gemaakt van roestvrij staal, welke geschikt is voor gebruik in alle weersomstandigheden. Hoewel de lezer specifiek ontworpen is voor scheepvaart toepassingen, kan de lezer op elke andere locatie worden gebruikt. De lezer is binnen en buiten toepasbaar.

Als toegang wordt verleend, knippert de LED verlichting van de lezer groen. Als toegang wordt geweigerd, knippert de verlichting van de lezer rood. De rest van de tijd brandt de verlichting van de lezer continu blauw.



Proximity inbouw lezer

Dankzij de cilindrische constructie van de lezer, kan de lezer in een muur ingebouwd worden. Daardoor is deze lezer ideaal voor gebieden waar veel vandalisme plaatsvindt of voor moderne gebouwen waar de lezer niet zichtbaar mag zijn. De lezer kan worden uitgerust met een afdekkapje in de kleuren zwart of wit. De afdekkap wordt gebruikt als markering, zodat de gebruikers weten waar ze hun kaarten of tags moeten aanbieden.



Proximity intercom lezer

Bij flats, appartementen en bedrijven wordt vaak gebruik gemaakt van een intercomsysteem om bezoekers toegang te verlenen tot de locatie.

In plaats van een aparte Proximity lezer te plaatsen kunt u de intercomlezer gebruiken. Deze lezer is speciaal ontworpen voor montage in uitsparingen en intercomsystemen.

Op deze manier creëert u een elegante geïntegreerde oplossing, door het inbouwen van de lezer heeft u tevens een vandaalbestendige oplossing. De lezer is binnen en buiten toepasbaar.



Proximity vandaalbestendige lezer

De vandaalbestendige lezer is een robuuste lezer die uitermate geschikt is voor verschillende locaties zoals bouwterreinen, industrie of andere buiten- en binnen toepassingen.

De lezer bevindt zich in een gietmetalen behuizing met een (satijn) chrome afwerking en heeft een IK07 certificering voor vandaalbestendigheid. De vandaalbestendige lezer is verkrijgbaar in een chrome of satijn chrome afwerking. De lezer wordt geleverd met veiligheidsschroeven om sabotage te voorkomen.



Switch2 keypads

K serie keypads

De keypads in de K productreeks beschikken over een functioneel design en zijn verkrijgbaar in twee maten, waarmee ze geschikt zijn voor de meeste toepassingen. Het keypad is geschikt voor binnen en buiten gebruik. De achtergrondverlichting achter de toetsen zorgt ervoor dat het keypad ook in het donker eenvoudig te gebruiken is. Alle K keypads worden geleverd met twee frames, donkergrijs en wit. De frames zijn vervangbaar zodat uw keypad er altijd als nieuw uitziet.



RVS K serie keypads

Het RVS keypad in de K productreeks is voorzien van een frame dat gemaakt is van gietmetaal met een satijn chrome afwerking, het keypad zelf is afgewerkt met RVS voor een hoogwaardig uiterlijk.

Door de metalen afwerking past het keypad perfect bij uw metalen poort of hekwerk. Het RVS keypad is verkrijgbaar in twee formaten en is hierdoor geschikt voor talloze verschillende omgevingen. Het keypad is geschikt voor binnen en buiten gebruik.



KP serie lezer keypads

De KP productreeks bestaat uit een keypad met ingebouwde Proximity lezer.

De KP keypads bieden extra veiligheid voor uw locatie doordat u gebruik kunt maken van 2-factor-authenticatie, u kunt het keypad zo instellen dat u een kaart dient aan te bieden gevolgd door een PIN-code om toegang te krijgen.

Het keypad is geschikt voor binnen en buiten gebruik. De achtergrondverlichting achter de toetsen zorgt ervoor dat het keypad ook in het donker eenvoudig te gebruiken is.

Het KP keypad is verkrijgbaar in twee formaten en wordt geleverd met 2 frames in zwart en wit. De frames zijn vervangbaar zodat uw lezer er altijd als nieuw uitziet.



Vandalbestendig keypad

Het vandalbestendige metalen keypad is ontwikkeld om vandalisme te kunnen weerstaan en om die reden is het uitermate geschikt voor locaties waar dit veelvuldig voorkomt. Dit robuuste keypad is eveneens geschikt voor omgevingen waar het keypad tegen een stootje moet kunnen.


Het keypad bestaat uit verlichte toetsen met reliëfnummers om ook als het donker is het invoeren van uw PIN(code) mogelijk te maken. De verlichting wordt daarnaast gebruikt om aan te geven of u toegang heeft.

Groen knipperende verlichting betekent 'toegang verleend', rood knipperende verlichting betekent 'toegang geweigerd'.



Een slagboom openen met Switch2

De Switch2 controller is ook uitermate geschikt voor slagbomen. Doordat de Switch2 controller een klein formaat heeft is deze gemakkelijk in de behuizing van de slagboom te monteren. Door middel van het aanbieden van een geldige kaart, tag of pincode bij een lezer of keypad krijgt u toegang tot het terrein en zal de slagboom openen.





Kaarten & tags

Standalone kaarten en tags

Bij Paxton bieden we een assortiment kaarten en tags aan voor een groot aantal uiteenlopende toepassingen. Onze tags zijn robuust en kunnen eenvoudig aan een sleutelbos worden bevestigd.



Proximity kaart en tag pakketten

Standalone kaart of tag pakketten worden gebruikt bij Compact, Switch2, PaxLock Pro en Entry systemen. Een kaart of tagpakket kan op meerdere lezers of keypads worden geprogrammeerd. Een intuïtief schaduwkaart systeem wordt gebruikt voor een groter beheersgemak. Met de schaduwkaarten kunt u via één handeling de gebruikerskaart of tag blokkeren. De standalone kaart of tag pakketten zijn verkrijgbaar in sets van 10 of 50 stuks.

Werking – Een gebruikerskaart of tag wordt verpakt samen met een schaduwkaart. Wanneer u de programmeerkaart aanbiedt op de lezer zullen alle gebruikerstags geprogrammeerd worden. Wanneer u een kaart of tag uitdeelt aan een gebruiker noteert u de naam op de schaduwkaart. Dit herhaalt u voor alle kaarten of tags die u uitdeelt. Wanneer een gebruiker zijn tag is verloren zoekt u de bijbehorende schaduwkaart op en biedt u deze aan op de kaartlezer. De gebruikerskaart of tag zal nu geblokkeerd zijn.

Voor meer informatie gaat u naar:

<http://paxton.info/1411>



Switch2 handsfree tag

De uitdrukking 'Handsfree toegangscontrole' betekent dat de actieve tag vanaf afstand kan worden gelezen en gebruikt kan worden. De tag hoeft niet voor de lezer worden gehouden. Dit is handig voor deuren waar mindervalide of mensen die slecht ter been zijn toegang dienen te verkrijgen. Maar denk ook aan poorten en slagbomen die vanaf afstand geopend kunnen worden.

Werking – Elke tag is samen met een schaduwkaart verpakt. Zodra het systeem geïnstalleerd is, zijn alle tags gebruiksklaar en kunnen ze uitgedeeld worden. Noteer de naam van de gebruiker op de bijbehorende schaduwkaart. Als een tag verwijderd moet worden, dient de bijbehorende schaduwkaart aan de lezer te worden aangeboden. Hierdoor wordt de tag geblokkeerd en verwijderd. De handsfree tags functioneren actief en passief, het actieve gedeelte heeft een bereik van 0,85m in combinatie met de P50 lezer en een Handsfree interface en tot maximaal 5 meter in combinatie met de lange afstands lezer die aangesloten wordt op een Switch2 controller.

Voor meer informatie gaat u naar:


<http://paxton.info/1425>

Functie kaarten

Het optionele Proximity functie kaarten pakket is te gebruiken op Compact en Switch2 systemen. Het functie kaartenpakket geeft u toegang tot extra functionaliteiten voor de standalone systemen.

Voor meer informatie gaat u naar:

<http://paxton.info/1407>



Zonekaarten: Er zijn drie zonekaarten: groen, oranje en rood. Zone's worden gebruikt om de toegangsrechten van groepen van gebruikers te bepalen op basis van hun kaart- of tagkleur. Als één van deze drie zonekaarten op een lezer wordt aangeboden, wordt de LED van die kleur uitgeschakeld. Gebruikers met die kaart- of tagkleur krijgen geen toegang. Als dezelfde zonekaart opnieuw aangeboden wordt, gaat de LED weer aan. Dit betekent dat gebruikers met die kaart- of tagkleur toegang krijgen.



Tijdzone kaart: Met de tijdzone kaart kunt u het systeem laten schakelen tussen 2 standen. Via een externe aan te sluiten tijd klok kunt u overdag de groene, rode en gele tags of kaarten toegang verlenen. En in de nacht kunt u alleen de rode tags of kaarten toegang verlenen.



RTE opener kaart: Met deze kaart wordt een systeem dat op de tijdzone stand staat weer teruggezet op de standaard stand, waarbij de ingang gebruikt wordt voor een exit drukknop (alleen voor Compact systemen).



Weiger alle gebruikers kaart: Wanneer u uw kaart of tag programmeert worden in één keer alle kaarten of tags uit het pakket geprogrammeerd. Soms is het handiger om alle tags eerst te blokkeren om deze vervolgens één voor één toe te voegen. Dit kan handig zijn wanneer u niet alle tags uit een pakket wilt gebruiken.




Kaart plus PIN kaart: Hiermee kunnen de Proximity en Touchlock Compact systemen aan elkaar verbonden worden voor toegangscontrole met een kaart plus PIN-code (alleen voor Compact systemen).



Relaismodus kaart: Hiermee wordt de werking van het relais veranderd van tijdsgestuurd naar toggle mode. Als een geldige kaart of tag wordt gepresenteerd, schakelt het relais om. Het relais blijft in die stand staan totdat dezelfde of een andere geldige kaart of tag wordt aangeboden.





Entry

Entry

Entry is een deurintercom systeem dat zowel standalone of in combinatie met het Paxton Net2 toegangscontrole systeem kan functioneren. Entry kan worden gebruikt om dagelijkse toegang voor gebruikers met een kaart of tag. Met Entry kunnen gebruikers in het gebouw een bezoeker via een monitor identificeren voordat er beslist wordt de toegang te verlenen of te weigeren.

De veelzijdige groeperingsfunctie maakt eenvoudig beheer van gebouwen met meerdere bewoners mogelijk. Het intuïtieve paneel maakt het mogelijk om gebruikers weer te geven met hun naam, voor eenvoudige zoekmogelijkheden. Het systeem is schaalbaar, breid uit tot 100 panelen en 1000 monitoren.

Eenvoudige en snelle installatie

- 3 componenten met automatische detectie bij installatie - monitor, paneel en controller
- Te gebruiken met de standalone kaarten en tag pakketten.
- Schaalbaar systeem – uit te breiden met een standaard PoE-switch
- Geen gespecialiseerde bekabelingsschema's nodig
- Panelen verkrijgbaar in standaard kunststof, RVS vandaalbestendig of touchscreen
- Intuïtieve gebruikersinterface
- Alles POE gevoed


Standalone deurintercom

Ons video deurintercom systeem werkt ook in standalone modus voor een simpele, snelle installatie en eenvoudig gebruikersbeheer met standalone kaart- en tagpakketten. Biedt uw klant een flexibel systeem aan dat mee kan groeien met de behoeften van uw klant en zonder verborgen kosten te upgraden is naar een Net2 systeem.

- Gebruik Entry waar standalone toegangscontrole gewenst is.
- Eenvoudig gebruikersbeheer met behulp van de standalone kaart- en tagpakketten.
- Upgrade bestaande standalone systemen uit met een video deurintercom systeem.
- Combineer met andere Paxton standalone producten om een volledig standalone systeem te bouwen, dat te gebruiken is met dezelfde kaart of tag.
- Ook toe te passen bij een poort of slagboom.

Voor meer informatie gaat u naar:

<http://paxton.info/4938>



Standalone Entry systemen vereisen geen verbinding met een netwerk of server

Entry binnenposten

Entry paneel



De standaard kunststof Entry panelen komen in een industrie grijze kleur (RAL7016). Dit betekent dat de kleur van het paneel vaak overeenkomt met de kozijnen en deuren van de meeste nieuwe gebouwen en moderne appartementen. Het paneel is breed inzetbaar en geschikt voor de meest voorkomende situaties.

- Een slim audio/video deurintercom systeem.
- "Auto detect" functie voor eenvoudige installatie.
- Geschikt voor zowel kleine als zeer grote installaties.
- Leverbaar als inbouw, opbouw en opbouw met regenkap.
- Integratie van een externe IP overzichtscamera mogelijk.

Entry vandaalbestendig paneel



Het robuuste vandaalbestendige Entry paneel is gemaakt van 316 marine grade RVS en heeft een slagvast polycarbonaat scherm, dat een slagvaste beschermingsgraad heeft, waardoor het in alle weersomstandigheden buiten gebruikt kan worden. Deze versie is perfect voor hoog risico locaties en vandalisme-gevoelige gebieden. Het vandaalbestendige paneel is beschikbaar als inbouw of als opbouwbehuizing, met of zonder regenkap.

- Slagvastheid beschermingsgraad IK10.
- Weerbestendig, slagvast polycarbonaat display.
- Geschikt voor zowel kleine als grote installaties.
- Systeem bestaat uit slechts 3 modules - monitor, paneel en controller.
- "Auto detect" functie voor eenvoudige installatie.
- Integratie van een externe IP overzichtscamera mogelijk.
- 3mm 316 marine grade RVS vandaalbestendig paneel.

Entry Touch paneel



Het Entry Touch paneel is het Premium paneel van het deurintercom assortiment. Het paneel is voorzien van premium functies, waaronder een 7" kleuren touchscreen, wat de mogelijkheid geeft tot personalisatie. De dynamische zoekfunctie zorgt ervoor dat het paneel geschikt is voor iedere locatie.

- Beschikbaar als inbouw en opbouw mét en zonder regenkap.
- Ringleiding aansluiting voor gebruikers met een gehoorapparaat.
- Eenvoudig bedienbaar via het 7-inch touchscreen.
- Duurzaam en chemisch versterkt glas.
- Anti-reflectie coating voor optimaal zicht in zonnige omstandigheden.
- Eenvoudig toegang via kaart, code of PIN.
- Geen zichtbare montageschroeven om vandalisme te voorkomen.

Entry binnenposten

Entry Audio binnenpost

Als toevoeging op de Entry reeks biedt de Entry Audio binnenpost een eenvoudige en betaalbare oplossing op locaties waar een videointercom niet vereist is.

- De simpele en strak vormgegeven binnenpost is overal inzetbaar.
- Flexibele installatie mogelijkheden; opbouw aan de muur of met een optionele bureaustandaard.
- Verkrijgbaar mét of zonder hoorn.
- Voorzien van deurbelinput.
- De Audio binnenpost is voorzien van een potentiaalvrij relais, waardoor het mogelijk is om een externe zoemer of flitser aan te sturen tijdens een oproep.



Entry Standaard monitor

Slim en simpel ontwerp met kleuren touchscreen. Kan hands-free gebruikt worden of middels de hoorn tijdens privégesprekken. De Entry Standaard monitor heeft een elegant en stijlvol design en kan zowel aan de muur als op een bureaustandaard worden gemonteerd.

- Video voicemail functie.
- Voorzien van deurbelinput.
- Niet storenodus.




Entry Premium monitor

De Premium monitor wordt geleverd met een hoog kwaliteit capacitief touchscreen, 25 achtergrond thema's en een uitstekende audio en video kwaliteit. De intelligente en strak vormgegeven monitor is overal inzetbaar.

- 7 inch capacitief touchscreen.
- Voorzien van deurbelinput.
- Personaliseerbare interface.
- Oproepgeheugen.
- Full duplex audio én video communicatie met een bezoeker in combinatie met het Entry Touch paneel.






PaxLock Pro

PaxLock Pro

PaxLock Pro is een kaartlezer en deurcontroller in een deurbeslag, welke offline gebruikt kan worden met de Compact kaart- of tagpakketten.



PaxLock Pro kan offline zonder netwerk gebruikt worden, met het Compact kaart- of tagpakket. Het is de ideale oplossing voor kleine installaties waar geen registratie gewenst is. In tegenstelling tot een online systeem dient de PaxLock Pro in standalone modus lokaal bij de deur geprogrammeerd te worden.

Doordat u maar 2 producten (PaxLock Pro en een standalone kaart of tagpakket) nodig heeft voor één deur, kunt u deze snel en eenvoudig voorzien van standalone toegangsverlening. Het slimme, compacte uiterlijk leent zich voor meer toepassingen dan ooit tevoren.

Het robuuste ontwerp zorgt voor een lange levensduur en biedt een stijlvolle beveiligingsoplossing voor uw gebouw.

Voor meer informatie gaat u naar:

<http://paxton.info/4939>

Beschikbaar in zwart of wit:



IP55

Externe versie
beschikbaar

IK10

Slagvaste
beschermings-
graad

DIN

Compatibel
met standaard
sloten



5 jaar
garantie



Aanvullende informatie

Gratis hands-on training

We bieden verschillende hands-on trainingen aan voor onze standalone, Net2 en Entry deurintercom systemen. Onze hands-on trainingen zijn zorgvuldig samengesteld zodat u, als installateur, alle essentiële kennis opdoet om Paxton producten op de juiste manier te installeren. Na het volgen van de diverse trainingen kunt u zonder veel problemen onze systemen installeren en bent u in staat een storing sneller te verhelpen.

- ▶ Handige installatie tips & tricks
- ▶ Besparing op installatietijd
- ▶ Trainingen zijn geheel gratis
- ▶ Hands-on met alle producten
- ▶ Officieel deelname certificaat

Voor meer informatie of om uzelf in te schrijven, gaat uw naar: <http://paxton.info/1970>



Meedenkende technische support

Bel naar Paxton en ons deskundige supportteam staat u meteen te woord. Ons klantvriendelijke team is aanwezig van maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 17.00 uur.

Telefoon vanuit Nederland: +31 76 3333 999
Telefoon vanuit België: +32 78 4851 47

Email: support@paxton-benelux.com
Skype: paxton.benelux.support



Documentatie

We bieden een uitgebreid assortiment brochures en handleidingen om u bij elke stap van de installatie te ondersteunen; van verkoop tot technische specificaties.

De documentatie is te downloaden via:
<http://paxton.info/210>



Paxton Installer Nieuwsbrief

De "Paxton Installer" is onze maandelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws, productinformatie en updates. De nieuwsbrief verschijnt iedere maand in uw inbox.

Schrijf u nu in:
<http://paxton.info/3025>



Paxton Experience Center

In ons state-of-the-art Experience Center kunnen we uitgebreide demonstraties geven aan u en uw klanten. Zo kunt u alle Paxton producten werkend zien en kunnen de verschillende lezers en deurcontrollers aan u gedemonstreerd worden. Ook kunnen we u de complete mogelijkheden van de Net2 software demonstreren, zoals een integratie met een inbraakpaneel of de integratie met de Milestone IP camera software. We laten zien wat de uitgebreide mogelijkheden zijn van Paxton en hoe we u een oplossing kunnen bieden. Een aansturing van een lift met een I/O module of het automatische opensturen van deuren bij een brandalarm kunnen we u ook demonstreren, zodat u een indruk krijgt van het volledige systeem en u kunt bepalen of dit voldoet aan uw wensen.

Wij maken graag met u een afspraak in ons Experience Center om onze producten te presenteren en u het Paxton gevoel te laten ervaren.



Paxton Benelux b.v.

Korte Huifakkerstraat 34
4815 PS Breda
Nederland

 NL: +31 76 3333 999

 BE: +32 78 485 147

 support@paxton-benelux.com

 www.paxton-benelux.com



5 jaar garantie met omruilservice

We bieden een garantie van vijf jaar op al onze producten. Als er zich een probleem voordoet, volgt u deze drie eenvoudige stappen:

1. Bel de supportafdeling voor technische ondersteuning.
2. Als het probleem niet verholpen kan worden kunt u bij een defect binnen de garantietermijn het product retourneren via uw distributeur of logistieke partner.
3. Uw distributeur of logistieke partner zal u in de meeste gevallen meteen een nieuw product bezorgen in sommige gevallen kan het product gerepareerd worden.

Voor meer informatie kijk op <http://paxton.info/4360>





Standalone Brochure

Paxton Benelux B.V.

Korte Huifakkerstraat 34
4815 PS Breda
Nederland

 NL: +31 76 3333 999

 BE: +32 78 485 147

 support@paxton-benelux.com

 www.paxton-benelux.com

OTD toegang & comfort B.V.

Gildenstraat 28
4143 HS Leerdam

Tel. 0184-714252
info@otdbv.nl

www.otdtoegangscontrole.nl



Alle informatie en specificaties zijn correct op het moment van publicatie, maar kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.